



LOCAÇÃO DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS

CATÁLOGO COMERCIAL • 2026

Subir é simples

quando a máquina certa chega no prazo.

22 ANOS

DE ESPECIALIZAÇÃO EM TRABALHO EM ALTURA

+650

EQUIPAMENTOS

+80.000

LOCAÇÕES REALIZADAS

+200

CIDADES ATENDIDAS

FALAR NO WHATSAPP

SIMULAR EQUIPAMENTO

11 4702-0800 • wa.me/551147020800 • gigarental.com.br

Haulotte • Genie • JLG • Manitou • Zoomlion

Desde 2004, *um único negócio: elevar o seu.*

A GIGA RENTAL nasceu em São Paulo 100% focada em plataformas elevatórias — e nunca desviou o foco. Operação verticalizada: frota própria comprada nova, logística com caminhões e motoristas GIGA e uma oficina interna que devolve cada máquina revisada ao canteiro. É por isso que quem aluga uma vez, aluga de novo.

Você cuida do trabalho. *A GIGA cuida de todo o resto:*

FROTA 100% PRÓPRIA

+650 equipamentos comprados novos — Haulotte, Genie, JLG, Manitou e Zoomlion. Sem depender de terceiros.

LOGÍSTICA PRÓPRIA

+10 caminhões e motoristas GIGA, com seguro de transporte incluso na entrega e na retirada.

TREINAMENTO OPERACIONAL

Conforme a NR-35 (e alinhado à NR-18 e à NBR 16776) — sua equipe pronta para operar, com certificado.

OFICINA INTERNA

Manutenção preventiva e corretiva com equipe técnica própria. Corretiva por defeito inclusa na locação.

DOCUMENTAÇÃO EM ORDEM

Manual em português, registros de manutenção e inspeção. ART emitida sob solicitação por engenheiro registrado no CREA.

ATENDIMENTO HUMANO

Gente de verdade no WhatsApp, com resposta em minutos no horário comercial e visão regional.



MEMBRO IPAF

International Powered Access Federation — segurança certificada internacionalmente.

★ 4,9 no Google

A frota, marca por marca.


AS MAIORES MARCAS DO MUNDO • FROTA 100% PRÓPRIA • PRONTA ENTREGA



HAULOTTE

Obra parada por falta de máquina? Aqui isso não existe.
TESOURAS • ARTICULADAS • 9 MODELOS


04
PÁG.



GENIE

Alugar certo é receber no prazo — revisada e pronta.
TESOURAS • ARTICULADAS • INDIVIDUAIS • 16 MODELOS

08
PÁG.



JLG

Ritmo pesado no canteiro pede parceria que acompanha.
TESOURAS • ARTICULADAS • 6 MODELOS


15
PÁG.



MANITOU

Tem trabalho lá no alto? A gente coloca você lá.
ARTICULADAS • 3 MODELOS

18
PÁG.



ZOOMLION


Silêncio na operação, potência no resultado.
TESOURAS • ARTICULADAS • 4 MODELOS

20
PÁG.

Soluções por segmento
PÁG. 23

Resumo técnico da frota
PÁG. 24

Simulador on-line
SITE ›



HAULOTTE

Obra parada por falta de máquina? Aqui isso não existe.

Líder europeia em plataformas elevatórias, presente em mais de 100 países.

NESTA SEÇÃO • 9 MODELOS

OPTIMUM 8	Tesoura	05	HA12IP	Articulada	06
COMPACT 10N	Tesoura	05	HA15IP	Articulada	07
COMPACT 12	Tesoura	05	HA16SPX	Articulada	07
COMPACT 14	Tesoura	06	HA18SPX	Articulada	07
HA12CJ	Articulada	06			

Conhecer a Haulotte no site >

Articulada Haulotte 4x4 em obra de estrutura pré-moldada
TERRENO IRREGULAR • MOTORIZAÇÃO DIESEL



PLATAFORMA TESOURA

OPTIMUM 8**7,80 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

1.370 kg

CAPACIDADE

230 kg

DIMENSÕES

0,76 × 1,88 m

| ELÉTRICA

PEDIR ORÇAMENTO ›



PLATAFORMA TESOURA

COMPACT 10N**10,00 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

2.160 kg

CAPACIDADE

230 kg

DIMENSÕES

0,81 × 1,88 m

| ELÉTRICA

PEDIR ORÇAMENTO ›



PLATAFORMA TESOURA

COMPACT 12**12,00 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

2.460 kg

CAPACIDADE

300 kg

DIMENSÕES

1,20 × 2,45 m

| ELÉTRICA

PEDIR ORÇAMENTO ›



PLATAFORMA TESOURA

COMPACT 14**13,80 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

3.175 kg

CAPACIDADE

350 kg

DIMENSÕES

1,20 × 2,45 m

| ELÉTRICA

PEDIR ORÇAMENTO ›



PLATAFORMA ARTICULADA

HA12CJ**11,70 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

7.040 kg

CAPACIDADE


230 kg

DIMENSÕES

1,20 × 5,64 m

| ELÉTRICA

PEDIR ORÇAMENTO ›



PLATAFORMA ARTICULADA

HA12IP**12,00 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

5.900 kg

CAPACIDADE


230 kg

DIMENSÕES

1,20 × 5,45 m

| ELÉTRICA

PEDIR ORÇAMENTO ›



PLATAFORMA ARTICULADA

HA15IP**15,00 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

7.300 kg

CAPACIDADE


230 kg

DIMENSÕES

1,20 × 6,60 m

| ELÉTRICA

PEDIR ORÇAMENTO ›



PLATAFORMA ARTICULADA

HA16SPX**16,00 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

6.700 kg

CAPACIDADE

230 kg

DIMENSÕES

1,80 × 6,80 m

| DIESEL

PEDIR ORÇAMENTO ›



PLATAFORMA ARTICULADA

HA18SPX**17,30 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

7.660 kg

CAPACIDADE


230 kg

DIMENSÕES

2,30 × 7,50 m

| DIESEL

PEDIR ORÇAMENTO ›



GENIE

Alugar certo é receber no prazo — revisada e pronta.

Referência mundial em acesso aéreo — versatilidade em qualquer canteiro.

NESTA SEÇÃO • 16 MODELOS

GS1930DC	Tesoura	09	Z30/20N	Articulada	11
GS2032DC	Tesoura	09	Z34/22DC	Articulada	12
GS2632	Tesoura	09	Z34/22NDC	Articulada	12
GS2646	Tesoura	10	Z34/22IC	Articulada	12
GS3246	Tesoura	10	Z45/25DC	Articulada	13
GS4069	Tesoura	10	Z45/25JDC	Articulada	13
GS4390	Tesoura	11	AWP30SDC	Individual	14
Z30/20NRJ	Articulada	11	AWP40S	Individual	14

Conhecer a Genie no site ›

Frota Genie na base GIGA, em Vargem Grande Paulista
FROTA 100% PRÓPRIA • COMPRADA NOVA



PLATAFORMA TESOURA

GS1930DC

7,79 m ALTURA DE TRABALHO

PESO

1.226 kg

CAPACIDADE

227 kg

DIMENSÕES

0,76 × 1,83 m

| ELÉTRICA

[PEDIR ORÇAMENTO ›](#)



PLATAFORMA TESOURA

GS2032DC

8,10 m ALTURA DE TRABALHO

PESO

1.621 kg

CAPACIDADE

363 kg

DIMENSÕES

0,76 × 1,83 m

| ELÉTRICA

[PEDIR ORÇAMENTO ›](#)



PLATAFORMA TESOURA

GS2632

9,92 m ALTURA DE TRABALHO

PESO

2.002 kg

CAPACIDADE

227 kg

DIMENSÕES

0,81 × 2,44 m

| ELÉTRICA

[PEDIR ORÇAMENTO ›](#)



PLATAFORMA TESOURA

GS2646**9,92 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

1.956 kg

CAPACIDADE

454 kg

DIMENSÕES

1,20 × 2,41 m

| ELÉTRICA

PEDIR ORÇAMENTO ›



PLATAFORMA TESOURA

GS3246**11,75 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

2.364 kg

CAPACIDADE

318 kg

DIMENSÕES

1,17 × 2,43 m

| ELÉTRICA

PEDIR ORÇAMENTO ›



PLATAFORMA TESOURA

GS4069**14,02 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

4.681 kg

CAPACIDADE

363 kg

DIMENSÕES

1,75 × 3,12 m

| DIESEL

PEDIR ORÇAMENTO ›



PLATAFORMA TESOURA


GS4390

15,11 m ALTURA DE TRABALHO

PESO **6.661 kg** CAPACIDADE **680 kg** DIMENSÕES **2,29 × 3,94 m**

| DIESEL

[PEDIR ORÇAMENTO ›](#)



PLATAFORMA ARTICULADA

Z30/20NRJ

10,89 m ALTURA DE TRABALHO

PESO **6.450 kg** CAPACIDADE **227 kg** DIMENSÕES **1,20 × 5,31 m**

| ELÉTRICA

[PEDIR ORÇAMENTO ›](#)



PLATAFORMA ARTICULADA

Z30/20N

11,14 m ALTURA DE TRABALHO

PESO **6.427 kg** CAPACIDADE **227 kg** DIMENSÕES **1,20 × 5,10 m**

| ELÉTRICA

[PEDIR ORÇAMENTO ›](#)



PLATAFORMA ARTICULADA

Z34/22DC**12,52 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

4.990 kg

CAPACIDADE

227 kg

DIMENSÕES

1,73 × 5,64 m

| ELÉTRICA

PEDIR ORÇAMENTO ›



PLATAFORMA ARTICULADA

Z34/22NDC**12,52 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

5.171 kg

CAPACIDADE

227 kg

DIMENSÕES

1,47 × 5,72 m

| ELÉTRICA

PEDIR ORÇAMENTO ›



PLATAFORMA ARTICULADA

Z34/22IC**12,60 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

4.793 kg

CAPACIDADE

227 kg

DIMENSÕES

1,80 × 5,70 m

| DIESEL

PEDIR ORÇAMENTO ›



PLATAFORMA ARTICULADA

Z45/25DC

15,87 m ALTURA DE TRABALHO

PESO

6.963 kg

CAPACIDADE

227 kg

DIMENSÕES

1,80 × 5,56 m

| ELÉTRICA

PEDIR ORÇAMENTO >



PLATAFORMA ARTICULADA

Z45/25JDC

15,92 m ALTURA DE TRABALHO

PESO

7.394 kg

CAPACIDADE

227 kg

DIMENSÕES

1,80 × 6,70 m

| ELÉTRICA

PEDIR ORÇAMENTO >



Precisa de mais alcance?

A frota GIGA vai de 7,72 m a 27,75 m de altura de trabalho. Diga a altura do serviço e a gente indica o modelo — e a motorização — certos.

FALAR COM O COMERCIAL >



PLATAFORMA INDIVIDUAL

AWP30SDC**11,00 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

331 kg

CAPACIDADE

159 kg

DIMENSÕES

0,74 × 1,35 m

| ELÉTRICA

PEDIR ORÇAMENTO ›



PLATAFORMA INDIVIDUAL

AWP40S**14,30 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

472 kg

CAPACIDADE

136 kg

DIMENSÕES

0,74 × 1,42 m

| ELÉTRICA

PEDIR ORÇAMENTO ›

**Vai operar em ambiente fechado?**

Elétricas e de bateria de lítio: silenciosas, sem emissão e sem marcar o piso. Ideais para galpão, loja, indústria e centro de distribuição.

PEDIR INDICAÇÃO NO WHATSAPP ›



JLG

Ritmo pesado no canteiro pede parceria que acompanha.


A força americana das grandes obras e da logística pesada.

NESTA SEÇÃO • 6 MODELOS

1930 ES	Tesoura	16	3246 ES	Tesoura	17
2030 ES	Tesoura	16	E600J	Articulada	17
2630 ES	Tesoura	16	600AJ	Articulada	17

Conhecer a JLG no site >

Tesoura JLG em manutenção de fachada envidraçada
ELÉTRICA • SEM ANDAIME



PLATAFORMA TESOURA

1930 ES**7,72 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

1.218 kg

CAPACIDADE

227 kg

DIMENSÕES

0,76 x 1,87 m

| ELÉTRICA

PEDIR ORÇAMENTO ›



PLATAFORMA TESOURA

2030 ES**8,10 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

1.700 kg

CAPACIDADE

363 kg

DIMENSÕES

0,76 x 2,30 m

| ELÉTRICA

PEDIR ORÇAMENTO ›



PLATAFORMA TESOURA

2630 ES**9,37 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

2.184 kg

CAPACIDADE

363 kg

DIMENSÕES

0,76 x 2,30 m

| ELÉTRICA

PEDIR ORÇAMENTO ›



PLATAFORMA TESOURA

3246 ES**11,68 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

2.243 kg

CAPACIDADE

454 kg

DIMENSÕES

1,12 x 2,50 m

| ELÉTRICA

PEDIR ORÇAMENTO ›



PLATAFORMA ARTICULADA

E600J**20,36 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

6.894 kg

CAPACIDADE

227 kg

DIMENSÕES

2,42 x 9,37 m

| ELÉTRICA

PEDIR ORÇAMENTO ›



PLATAFORMA ARTICULADA

600AJ**20,47 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

10.455 kg

CAPACIDADE

227 kg

DIMENSÕES

2,44 x 8,83 m

| DIESEL

PEDIR ORÇAMENTO ›



MANITOU

Tem trabalho lá no alto? A gente coloca você lá.

Especialista em alcance para os trabalhos mais altos.

NESTA SEÇÃO • 3 MODELOS

150AETJC

Articulada **19**

280TJ

Articulada **19**

170AETJL

Articulada **19**

27,75_m

A MAIOR ALTURA DE TRABALHO DA FROTA GIGA

A 280TJ alcança o equivalente a um prédio de nove andares — com 240 kg de capacidade e tração para o pátio.

[Conhecer a Manitou no site ›](#)



Articulada Manitou em tanques industriais
ALCANÇE PARA OS TRABALHOS MAIS ALTOS



PLATAFORMA ARTICULADA

150AETJC**14,96 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

6.700 kg

CAPACIDADE

227 kg

DIMENSÕES

1,50 × 6,05 m

| ELÉTRICA

PEDIR ORÇAMENTO ›



PLATAFORMA ARTICULADA

170AETJL**16,91 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

6.910 kg

CAPACIDADE

227 kg

DIMENSÕES

1,72 × 6,84 m

| ELÉTRICA

PEDIR ORÇAMENTO ›



PLATAFORMA ARTICULADA

280TJ**27,75 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

16.650 kg

CAPACIDADE

240 kg

DIMENSÕES

2,43 × 11,35 m

| DIESEL

PEDIR ORÇAMENTO ›



ZOOMLION

Silêncio na operação, potência no resultado.

A nova geração: baterias de lítio e tecnologia de ponta.

NESTA SEÇÃO • 4 MODELOS

ZS1012 DC LI	Tesoura	21	ZS1414 DC LI	Tesoura	22
ZS1212 DC LI	Tesoura	21	ZA20JE	Articulada	22

Conhecer a Zoomlion no site >

Articulada Zoomlion em fachada de vidro, obra em altura
BATERIA DE LÍTIO • OPERAÇÃO SILENCIOSA



PLATAFORMA TESOURA

ZS1012 DC LI**11,80 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

2.930 kg

CAPACIDADE

350 kg

DIMENSÕES

1,15 × 2,30 m

| BATERIA DE LÍTIO

PEDIR ORÇAMENTO ›



PLATAFORMA TESOURA

ZS1212 DC LI**13,80 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

3.210 kg

CAPACIDADE


350 kg

DIMENSÕES

1,15 × 2,30 m

| BATERIA DE LÍTIO

PEDIR ORÇAMENTO ›

**Espaço apertado ou piso delicado?**

Temos plataformas a partir de 0,74 m de largura, que passam por portas e usam elevador. Mande a planta ou uma foto do local — a gente resolve.

MANDAR FOTO DO LOCAL ›



PLATAFORMA TESOURA

ZS1414 DC LI**15,70 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

3.570 kg

CAPACIDADE

260 kg

DIMENSÕES

1,40 x 2,67 m

| BATERIA DE LÍTIO

PEDIR ORÇAMENTO ›



PLATAFORMA ARTICULADA

ZA20JE**21,45 m** ALTURA DE TRABALHO

PESO

9.200 kg

CAPACIDADE

250 kg

DIMENSÕES

2,49 x 8,72 m

| ELÉTRICA

PEDIR ORÇAMENTO ›

**Não achou a máquina exata?**

São +650 equipamentos na base, além dos 38 modelos deste catálogo.
Fale com o comercial: a gente indica o que já está pronto para sair hoje.

WHATSAPP 11 4702-0800 ›

Onde você precisa subir, a GIGA já está.

SOLUÇÕES POR SEGMENTO — DA OBRA AO EVENTO, DO GALPÃO À FACHADA



CONSTRUÇÃO CIVIL

A obra sobe. A GIGA sobe junto.

Da fundação ao acabamento, leve sua equipe com segurança a qualquer altura. Plataformas robustas para terreno irregular, estruturas e fachadas — entregues na obra, no prazo.



FACHADAS E MANUTENÇÃO PREDIAL

Sua fachada impecável, do térreo ao topo.

Pintura, limpeza de vidros, recuperação e manutenção predial em altura — com a estabilidade e o alcance certos para cada andar, sem andaime e sem risco.



INDÚSTRIA

Sua planta não pode parar.

Manutenção de tubulações, estruturas, pontes rolantes e áreas de difícil acesso — com plataformas elétricas para o indoor ou diesel para o pátio. Agilidade para encaixar na janela da parada.



LOGÍSTICA E ARMAZÉNS

Sua operação lá no topo da prateleira.

Acesso seguro às posições mais altas do armazém: inventário, picking, manutenção de docas, sprinklers e iluminação. Elétricas, silenciosas e que não marcam o piso.



EVENTOS

O show no alto.

Palco, luz, som e LED no lugar certo, na hora certa. Plataformas ágeis para montagem e desmontagem rápida — porque em evento o tempo não espera.



ENERGIA, SHOPPINGS E FACILITIES

Rotina em altura, sem improviso.

Subestações, galpões, praças de alimentação, casas de máquinas e áreas comuns. Equipamento certo, treinamento incluso e documentação em ordem para passar em qualquer auditoria.

Resumo técnico da frota

TODOS OS 38 MODELOS DESTE CATÁLOGO, LADO A LADO • CLIQUE NO MODELO PARA VER A FICHA

PLATAFORMAS ARTICULADAS

MODELO	MARCA	ALTURA TRAB.	CAPACID.	PESO	DIMENSÕES (L×C)	MOTORIZAÇÃO
Z30/20NRJ	Genie	10,89 m	227 kg	6.450 kg	1,20 × 5,31 m	Elétrica
Z30/20N	Genie	11,14 m	227 kg	6.427 kg	1,20 × 5,10 m	Elétrica
HA12CJ	Haulotte	11,70 m	230 kg	7.040 kg	1,20 × 5,64 m	Elétrica
HA12IP	Haulotte	12,00 m	230 kg	5.900 kg	1,20 × 5,45 m	Elétrica
Z34/22DC	Genie	12,52 m	227 kg	4.990 kg	1,73 × 5,64 m	Elétrica
Z34/22NDC	Genie	12,52 m	227 kg	5.171 kg	1,47 × 5,72 m	Elétrica
Z34/22IC	Genie	12,60 m	227 kg	4.793 kg	1,80 × 5,70 m	Diesel
150AETJC	Manitou	14,96 m	227 kg	6.700 kg	1,50 × 6,05 m	Elétrica
HA15IP	Haulotte	15,00 m	230 kg	7.300 kg	1,20 × 6,60 m	Elétrica
Z45/25DC	Genie	15,87 m	227 kg	6.963 kg	1,80 × 5,56 m	Elétrica
Z45/25JDC	Genie	15,92 m	227 kg	7.394 kg	1,80 × 6,70 m	Elétrica
HA16SPX	Haulotte	16,00 m	230 kg	6.700 kg	1,80 × 6,80 m	Diesel
170AETJL	Manitou	16,91 m	227 kg	6.910 kg	1,72 × 6,84 m	Elétrica
HA18SPX	Haulotte	17,30 m	230 kg	7.660 kg	2,30 × 7,50 m	Diesel
E600J	JLG	20,36 m	227 kg	6.894 kg	2,42 × 9,37 m	Elétrica
600AJ	JLG	20,47 m	227 kg	10.455 kg	2,44 × 8,83 m	Diesel
ZA20JE	Zoomlion	21,45 m	250 kg	9.200 kg	2,49 × 8,72 m	Elétrica
280TJ	Manitou	27,75 m	240 kg	16.650 kg	2,43 × 11,35 m	Diesel

PLATAFORMAS TESOURA

MODELO	MARCA	ALTURA TRAB.	CAPACID.	PESO	DIMENSÕES (L×C)	MOTORIZAÇÃO
1930 ES	JLG	7,72 m	227 kg	1.218 kg	0,76 × 1,87 m	Elétrica
GS1930DC	Genie	7,79 m	227 kg	1.226 kg	0,76 × 1,83 m	Elétrica
OPTIMUM 8	Haulotte	7,80 m	230 kg	1.370 kg	0,76 × 1,88 m	Elétrica
GS2032DC	Genie	8,10 m	363 kg	1.621 kg	0,76 × 1,83 m	Elétrica
2030 ES	JLG	8,10 m	363 kg	1.700 kg	0,76 × 2,30 m	Elétrica
2630 ES	JLG	9,37 m	363 kg	2.184 kg	0,76 × 2,30 m	Elétrica
GS2632	Genie	9,92 m	227 kg	2.002 kg	0,81 × 2,44 m	Elétrica
GS2646	Genie	9,92 m	454 kg	1.956 kg	1,20 × 2,41 m	Elétrica
COMPACT 10N	Haulotte	10,00 m	230 kg	2.160 kg	0,81 × 1,88 m	Elétrica
3246 ES	JLG	11,68 m	454 kg	2.243 kg	1,12 × 2,50 m	Elétrica
GS3246	Genie	11,75 m	318 kg	2.364 kg	1,17 × 2,43 m	Elétrica
ZS1012 DC LI	Zoomlion	11,80 m	350 kg	2.930 kg	1,15 × 2,30 m	Bateria de lítio
COMPACT 12	Haulotte	12,00 m	300 kg	2.460 kg	1,20 × 2,45 m	Elétrica
COMPACT 14	Haulotte	13,80 m	350 kg	3.175 kg	1,20 × 2,45 m	Elétrica
ZS1212 DC LI	Zoomlion	13,80 m	350 kg	3.210 kg	1,15 × 2,30 m	Bateria de lítio
GS4069	Genie	14,02 m	363 kg	4.681 kg	1,75 × 3,12 m	Diesel
GS4390	Genie	15,11 m	680 kg	6.661 kg	2,29 × 3,94 m	Diesel
ZS1414 DC LI	Zoomlion	15,70 m	260 kg	3.570 kg	1,40 × 2,67 m	Bateria de lítio

PLATAFORMAS INDIVIDUAIS

MODELO	MARCA	ALTURA TRAB.	CAPACID.	PESO	DIMENSÕES (L×C)	MOTORIZAÇÃO
AWP30SDC	Genie	11,00 m	159 kg	331 kg	0,74 × 1,35 m	Elétrica
AWP40S	Genie	14,30 m	136 kg	472 kg	0,74 × 1,42 m	Elétrica

Dados de catálogo do fabricante, sujeitos a variação por série e configuração. Consulte o comercial para a ficha técnica do equipamento reservado.



**A frota está pronta.
Falta só o seu projeto.**

11 4702-0800

TELEFONE E WHATSAPP · RESPOSTA EM MINUTOS NO HORÁRIO COMERCIAL

CHAMAR NO WHATSAPP

VER O SITE

SIMULADOR

NOSSA BASE

Alameda Padre Rogério, 258 · Parque Industrial Polo 40
Vargem Grande Paulista — SP · 06735-048
[Como chegar ›](#)

FROTA

Catálogo completo on-line
Articuladas · Tesouras · Individuais
[gigarental.com.br/catalogo ›](http://gigarental.com.br/catalogo)



Construção civil



Logística



Fachadas



Indústria

[@gigarental](#)

[Instagram](#)

[Facebook](#)

[LinkedIn](#)

★ 4,9 no Google